

SUMMARIUM

Preis

Cyrkuł

Herrschaft

Panstwo

Gemeinde

Gromada

Senocki

Krosnienkie

Romanieka

Liegt entfernt von dem nächsten Wochenmarkt : Platz

Meilen.

Leży od naybliższego mięysca, w którym targi tygodniowe bywać zwykły,
o Mil.

Mittlere Preise

Srednia Cena

Dom süßen Heu der Centner	fl.	fr. Siana słodkiego Cetnar	Zł. R.	kr.
• Sauren Heu der Cent.	fl.	fr. Siana kwasnego Cetnar.	Zł. R.	kr.
• Grummet der Centner	fl.	fr. Potrawa Cetnar	Zł. R.	kr.
• harten Holz die Klas- ter, das Scheitl à 3 Schuh gerechnet. . .	fl.	fr. Twardego drzewa sążnią- wego, polano 3 sropy rachuiąc, Sazen . .	Zł. R.	kr.
• weichen Holz, nach ähnlichem Maaß. . .	fl.	fr. Drzewa miętkiego teyze samey Miary . . .	Zł. R.	kr.

Namen der Gemeinde.	Imiona Gromady.	K o r c e				W i e s e n				W a l d u n g e n	
		Betrag an Jochen	Körner, Ertragniß			Betrag an Jochen	Ertragniß			Betrag an Jochen	Ertragniß Bauholz Brennholz
			Wasser	Land	Größe		Dauer	Ertrag	Größe		
		Körner, 32 Garben				Ertrag, 1000					
		R o l e				L a k i				L a f y	
		Summa wynosząca				Summa wynosząca				Summa wynosząca	
		Morgow, 1000				Morgow, 1000				Morgow, 1000	
Die Obrigkeit befiget		Zwierzchnosc Dworska posiada									
An Acker, Wiesen und Waldungen		Rol, lak, i lasow									
An Acker		Stawow									
An Fischweiden, Gärten, Gestrüpp und Hutweiden		Ugorach, Ogrodach, Krzakach Pastwiskach									
Die Untertanen befigen		Poddani posiadaj									
An Acker, Wiesen und Waldungen		Rol, lak, i lasow									
An Fischweiden, Gärten, Gestrüpp und Hutweiden		Ugorach, Ogrodach, Krzakach Pastwiskach									
Summa der Ertragniß		Summa całkowita									
Ganze Körner, Körnte, in zwei Jahren		Cale Zniwo we 2 latach									
Ganze Körnte, in einem Jahr		Cale Zniwo we 1 roku									
Im Durchschnitt fällt auf 1 Joch		Szrednia ilosc na 1 Morg									
Durchschnitt auf 1 Korcz, die Ausfaat zu 1 Joch bei 1 Joch gerechnet		Szrednia ilosc na 1 Korcz, wyliczu po 1 Korcz na Morg rachując									
Durchschnitt auf 1 Korcz, nach der hierortig fort- geführten Ausfaat zu		Szrednia ilosc na 1 Korcz podług tuceyszego wznowego wyliczu po Korcz na Morg									
Anmerkungen. Przypiski.											

Gromada Romaniecka

Symon Luszczki Mandataryk
 X Ppsho Luszczki
 X Krys Luszczki
 X Paw Dada
 X Danka Borka

Die Summa mit dem Vorworte...

Der Kogen heißt 4 Hingung.
 Kolische Arkade jedem 3 Grosse, Polk.

142

Sumarium *Prossimo*

mit den zugetheilten Ortschaften

pr.

fl.	fr

Heu { süßes
 { saures

Grumet	{	süßes
	{	saures

S. hartei

(mit
(ohne

(mit	}	.	.	.	.	
(ohne		.	.	.	.	
(mit		Schlagerlohn	.	.	.	.
(ohne			.	.	.	.

[illegible]

Att ai mundi

Namen der Gemeinde und der zugehörigten Ortschaften.	Acker, worunter an														
	Ordentlichen ackerbaren Feldern.						Zeichen, die mit Aekern verglichen worden.						Zuschlag		
	Flächen- Inhalt.	Körnerertragnis für 3 Jahre.				Flächen- Inhalt.	Körnerertragnis für 3 Jahre.				Flächen- Inhalt.	Körnerertragnis 3. Jahre.			
		Weizen	Korn	Gerste	Haber		Weizen	Korn	Gerste	Haber		Korn	Gerste		
Joche ☐ Klaf.	M e s s e n.				Joche ☐ Klaf.	M e s s e n.				Joche ☐ Klaf.	M e s s e n.				
Gemeinde <i>Lorch</i>															
<i>Romanen</i>															
<i>allam</i>															
Dominikal-Gründe	342 ¹ / ₂	"	701 ¹ / ₂	467 ¹ / ₂	3072 ¹ / ₂	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Rustikal-Gründe	138 ¹ / ₂	"	1178 ¹ / ₂	1975 ¹ / ₂	5877 ¹ / ₂	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Summe.	1081 ¹ / ₂		1879 ¹ / ₂	2442 ¹ / ₂	8949 ¹ / ₂	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

Körnerertragnis in drei Jahren

Körnerertragnis in drei Jahren

Körnertragniß in drey Jahren

Winter und Sommerfrüchte zusammen
genommen nach einzelnen Rubriken

und zwar von ordentlichen ackerbaren Feldern			Messen. von Teichen	Messen. von Trischfeldern
deto	für 1 1/2 Jahr von	deto	von deto	deto von deto
deto	für 1 Jahr von	deto	von deto	deto von deto
Durchschnitt für 1 Joch für 1 1/2 Jahr	von deto	deto	von deto	deto von deto
Durchschnitt für 1 Joch für 1 Jahr	von deto	deto	von deto	deto von deto

Körnertragniß in drey Jahren

Winter und Sommerfrucht zusammen
genommen von gesammten Aecker

Rubriken			Messen
deto	für 1 1/2	deto	deto
deto	für 1 Jahr	deto	deto
Hauptdurchschnitt für 1 Joch für 1 1/2 Jahr		deto	deto
Hauptdurchschnitt auf 1 Joch für 1 Jahr		deto	deto



L. Hoyer



Stefanmeyer



Symon Luowstmann
X. Peter Lohmeyer
X. Peter Lohmeyer
X. Peter Lohmeyer
X. Peter Lohmeyer

Wieswachs worunter an												Baldungen			
Wirklichen Wiesen			Gärten			Teichen			Hutweiden und Ges kuppen			Erträgnis für 1. Jahr an			
Die mit Wiesen verglichen worden															
Futtererträg- nis für 1. Jahr		Flächen Innhalt		Erträgnis für 1. Jahr		Flächen Innhalt		Erträgnis für 1. Jahr		Flächen Innhalt		Erträgnis für 1. Jahr		Flächen Innhalt	
Heu	Streu- met			Heu	Streu- met			Heu	Streu- met			Heu	Streu- met		
Zentner		Joche	Klaf.	Zentner		Joche	Klaf.	Zentner		Joche	Klaf.	Zentner		Joche	Klaf.
		34	1277	248	17	9	519	83	20			208	122	138	
		28	588	166	10	37	1088	329	84			341	82	227	
		18	387	415	27	47	7	423	105			521	138	366	

Einjähriges Futtererträgniß

Gesammter Wiesenrubriken an Heu 1207 Zentner Grumet 120 Zentner
 Hierzu das Futtererträgniß der

Durchschnitt des ein-
 jährigen Holz-
 trägnisses

Auf 1. Jahr

55 1/2 5 1/2 Klafter

Messen.

deto Trischfelder deto 1207 Zentner Grumet 120 Zentner
 deto Macht zusammen an Heu 1207 Zentner Grumet 120 Zentner
 deto Durchschnitt des Wieswachs nach
 deto Abzug des Futtererträgnisses der

Trischfelder und zwar:

von wirklichen Wiesen auf 1. Joch von (Heu) 1 1/2 Zentner
 (Grumet) 1 1/2 Zentner
 von Gärten (Heu) 1 1/2 Zentner
 (Grumet) 1 1/2 Zentner
 von Teichen (Heu) 1 1/2 Zentner
 (Grumet) 1 1/2 Zentner
 von Hutweiden und Gestrippen (Heu) 1 1/2 Zentner
 (Grumet) 1 1/2 Zentner

Hauptdurchschnitt der gesammten Wiesen-
 rubriken ebenfalls mit Auschluss des Fut-
 tererträgnisses von Trischfeldern an (Heu) 1 1/2 Zentner
 (Grumet) 1 1/2 Zentner

Wenn man aber den Hauptdurchschnitt an
 Heu und Grumet zusammenschlägt fällt solcher aus
 auf 1. Joch mit 1 1/2 Zentner

1 1/2 Zentner

[Handwritten signature]

Namen der Gemeinde und der zugewiesenen Dörfer.	Heuer, wieweit an												Wieswachs wieweit an												Baldungen	
	Erdwiesen abgetrennt haben				Feldern, die mit Wiesen eingetauscht werden				Zwischwiesen				Wiesenwuchs				Zu mit Wiesen eingetauscht werden				Baldungen					
	Korntrakt für 1 Jahr				Korntrakt für 2 Jahre				Korntrakt für 3 Jahre				Korntrakt für 4 Jahre				Korntrakt für 5 Jahre				Baldungen					
	Jahr				Jahr				Jahr				Jahr				Jahr				Baldungen					
Gemeinde																										
Dorf																										
Dorf																										
Summe																										

Korntrakt in drei Jahren				Einjähriges Futterertragnis				Durchschnitt des einjährigen Futterertragnisses			
Winter und Sommererträge zusammen genommen nach einzelnen Rubriken und zwar				Gesamter Winterertrag an Heu				Gesamter Sommerertrag an Heu		Gesamter Durchschnitt	
von ordentlichen abgetrennten Feldern				von Trübsfeldern				von Trübsfeldern		auf 1 Jahr	
Heu	1/2	1/2	1/2	Heu	1/2	1/2	1/2	Heu	1/2	1/2	1/2
Stroh	1/2	1/2	1/2	Stroh	1/2	1/2	1/2	Stroh	1/2	1/2	1/2
Durchschnitt für 1 Jahr	1/2	1/2	1/2	Durchschnitt für 1 Jahr	1/2	1/2	1/2	Durchschnitt für 1 Jahr	1/2	1/2	1/2
Durchschnitt für 1 Jahr	1/2	1/2	1/2	Durchschnitt für 1 Jahr	1/2	1/2	1/2	Durchschnitt für 1 Jahr	1/2	1/2	1/2

Korntrakt in drei Jahren				Einjähriges Futterertragnis				Durchschnitt des einjährigen Futterertragnisses			
Winter und Sommererträge zusammen genommen von gesammeltem Heu				Gesamter Winterertrag an Heu				Gesamter Sommerertrag an Heu		Gesamter Durchschnitt	
von ordentlichen abgetrennten Feldern				von Trübsfeldern				von Trübsfeldern		auf 1 Jahr	
Heu	1/2	1/2	1/2	Heu	1/2	1/2	1/2	Heu	1/2	1/2	1/2
Stroh	1/2	1/2	1/2	Stroh	1/2	1/2	1/2	Stroh	1/2	1/2	1/2
Durchschnitt für 1 Jahr	1/2	1/2	1/2	Durchschnitt für 1 Jahr	1/2	1/2	1/2	Durchschnitt für 1 Jahr	1/2	1/2	1/2
Durchschnitt für 1 Jahr	1/2	1/2	1/2	Durchschnitt für 1 Jahr	1/2	1/2	1/2	Durchschnitt für 1 Jahr	1/2	1/2	1/2

Berechnung

[illegible]